



### Guinée: CPS 2023

#### Vidéo de formation du projet OPT-SMC

Administration de la Chimio-prévention du Paludisme Saisonnier en porte à porte (5 ans)

	Transcrit
1	Après avoir visionné cette vidéo, vous apprendrez mieux comment se déroule la campagne CPS et ce que vous devriez faire pour protéger les enfants contre le paludisme pendant la saison des pluies
2	Cette année, du fait de la COVID19, tous les agents de santé doivent porter un masque et garder une distanciation physique avec tous les membres du ménage-
3	Dès que vous arrivez dans la concession, expliquez que vous et votre collègue êtes mandatés par le district sanitaire, pour administrer un traitement important qui protégera les enfants contre le paludisme.
4	Assurez-vous de garder une distanciation physique par rapport aux membres du ménage
5	Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez du gel hydroalcoolique
6	Vous pouvez à présent commencer  Trouvez une place pour s'asseoir et demandez à la gardienne d'enfant d'apporter une tasse, une cuillère, et de l'eau potable
7	Sortez vos outils pour la procédure. Cela comprend : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ La plaquette de comprimés CPS</li> <li>✓ La carte CPS</li> <li>✓ Le registre CPS</li> <li>✓ La fiche de pointage</li> </ul>
8	S'il s'agit du premier passage de l'année, vous devriez recueillir, dans le registre CPS, les informations de TOUS les enfants âgés de moins de 5ans, alors demandez à voir tous ces enfants.

	<p>Si un enfant a moins de 3 mois, il ne recevra PAS le médicament de la CPS lors de cette visite, mais il pourra le recevoir plus tard dans l'année. Assurez-vous de l'enregistrer dans le registre.</p> <p>Cela permettra de s'assurer que les enfants ne manqueront pas le traitement quand ils seront éligibles lors de vos prochaines visites.</p>
9	Vous devez remplir également une carte CPS pour chaque enfant éligible qui recevra le médicament.
10	Reportez le nom, prénom et les données personnelles de l'enfant. Vous ne reportez le traitement CPS qu'APRES avoir administré le médicament CPS à l'enfant
11	Avant de commencer, vous devrez déterminer si l'enfant est éligible à recevoir le traitement de la CPS
12	<p>Premièrement, vous devez déterminer l'âge de l'enfant</p> <p>Si la gardienne de l'enfant doute, demandez à voir le carnet de vaccination de l'enfant ou demandez à un autre membre de la famille de vous aider</p>
13	Si l'enfant a de la fièvre ou une notion de fièvre dans les 48h passées, faites lui un TDR
14	<p>Si l'enfant a un test positif pour le paludisme sans signe de danger, il doit recevoir une C-T-A.</p> <p>Il ne doit pas recevoir les médicaments de la CPS</p> <p>Si le test est négatif, l'enfant devra recevoir les médicaments CPS du présent passage. Il doit ensuite être référé à la structure de santé pour une prise en charge</p>
15	Si dans le passé l'enfant a eu des effets secondaires sévères dus aux médicaments CPS ou à d'autres médicaments, il ne doit pas recevoir de médicaments CPS.
16	Demandez si l'enfant a pris d'autres médicaments au cours des 4 dernières semaines.
17	Si l'enfant a pris de la SP ou de l'AQ (pour le paludisme) ou du Bactrim /Cotrimoxazole (pour une infection), il ne devrait pas recevoir le médicament CPS de ce jour
18	Quand vous serez sûr de l'éligibilité de l'enfant, vous pourrez poursuivre la procédure d'administration
19	Sélectionnez la plaquette appropriée par rapport à l'âge de l'enfant
20	Posez la plaquette sur un support

21	Expliquez à la gardienne d'enfant, qu'elle va donner les DEUX premiers comprimés à l'enfant
22	Demandez à la gardienne d'enfant d'ajouter lentement une petite quantité d'eau couvrant les comprimés, et de remuer le mélange
23	<p>Assurez-vous que l'enfant est bien éveillé et assis en position droite. Veillez à ce que la tête ne soit pas trop penchée vers l'arrière.</p> <p>Demandez à la gardienne de donner lentement le traitement à l'enfant en s'assurant que tout le contenu du verre a été avalé.</p> <p>Ne pas pincer le nez de l'enfant au moment de l'administration.</p> <p>Demandez à la gardienne de verser un peu d'eau dans le verre et de donner le contenu à l'enfant en s'assurant que le verre est maintenant vide</p>
24	<p>Restez 5 minutes sur place pour vous assurer que tout va bien pour l'enfant</p> <p>S'il recrache ou vomit, laissez l'enfant se reposer pendant 10 minutes supplémentaires, puis administrez une deuxième dose.</p> <p>Indiquez sur la fiche de pointage que l'enfant a reçu une 2e dose après avoir vomi ou craché la première dose</p> <p>Si l'enfant vomit à nouveau, notez l'événement dans le registre. Ne pas lui remettre un nouveau traitement</p> <p>Tout vomissement survenant après les 30 minutes suivant la prise de médicament ne nécessitera pas de seconde dose.</p>
25	<p>Couper la partie vide de chaque blister utilisé et la garder pour la remettre à votre superviseur pour des fins de contrôle ;</p> <p>Compléter le remplissage des outils pour chaque enfant (fiche de pointage, registre et la carte)</p>
26	Après avoir terminé le remplissage des outils, déposer sur un support pour que la maman/gardien(ne) de l'enfant récupère :

	<p>-la plaquette comportant les 2 comprimés restant de AQ et expliquer lui qu'un comprimé doit être donné à l'enfant le lendemain et un autre le surlendemain à la même heure qu'aujourd'hui</p> <p>• La carte CPS pour être conservée et lui expliquer comment cocher après chaque administration de médicament</p>
27	<p>Mener d'autres activités de santé/Mutualisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Réaliser le TDR pour tout autre membre du ménage ayant la fièvre ou notion de fièvre, puis donner la CTA pour les cas positifs simples et référer les cas avec signes de danger ;</li> <li>✓ Vérifier que le ménage dispose de moustiquaires et sensibiliser les sur leur utilisation</li> <li>✓ Demander s'il y a des femmes enceintes dans le ménage et leur rappeler de se rendre à leurs visites CPN.</li> <li>✓ Vérifier le respect du calendrier vaccinal pour tous les enfants de moins d' 1 an.</li> <li>✓ Remplir les documents de mutualisation</li> </ul> <p>Pendant les prochains passages, lorsque vous observez des pertes de carte de CPS dans un ménage, veuillez donner une nouvelle carte en mentionnant le numéro de l'ancienne carte se trouvant dans le registre CPS tout en barrant le numéro figurant sur la nouvelle carte.</p>
28	<p>Remerciez la famille d'avoir pris part à la présente campagne et leur rappelez les messages clés</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Rappeler la date de la prochaine visite</li> <li>✓ Gardez le reste des médicaments dans un endroit sec et hors de portée des enfants</li> <li>✓ Terminer la plaquette</li> <li>✗ Ne donnez ce médicament à personne d'autre</li> <li>✓ Les médicaments de la CPS sont sûrs et sont bien tolérés. Les effets secondaires graves sont rares. Mais si l'enfant tombe malade après avoir pris les médicaments CPS, amenez-le au centre de santé.</li> <li>✓ Le traitement CPS protège pour 1 mois contre le paludisme. La CPS est essentielle pour une période de 3, 4 ou 5 mois selon la durée de la saison des pluies</li> <li>✓ Chaque membre du ménage doit dormir sous une moustiquaire imprégnée à longue durée d'action</li> </ul>

	<p>✓ Demandez à la gardienne de l'enfant de toujours se laver les mains avant et après toute manipulation des médicaments</p>
29	<p>Merci d'avoir regardé (suivi) cette vidéo.</p> <p>Vous êtes désormais capables d'administrer en toute sécurité la CPS pour une protection vitale des enfants contre le paludisme.</p>